


CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS ALMACENES DESMONTABLES



SBH 2600

Fachada: chapa galvanizada e=0,80mm.
Bastidores de perfil en frío galvanizado e=2mm. con rigidizadores.
Suelo de madera antihumedad OSB.
Puerta doble de 2 x 2,2m.
Esquineras de protección.

SBH 3000

Fachada: chapa galvanizada e=0,80mm.
Bastidores de perfil en frío galvanizado e=2mm. con rigidizadores.
Puerta enrollable eléctrica opción de puerta doble de 2,6 x 2,5m.
Puerta peatonal de 1 x 2,2m.
Esquineras de protección.

SBH 4000



Fachada: chapa galvanizada e=0,80mm.
Bastidores de perfil en frío galvanizado e=2mm. con rigidizadores.
Puerta enrollable eléctrica de 3 x 3.
Puerta peatonal de 1 x 2,2m.
Esquineras de protección.

SBH 4800

Fachada: chapa galvanizada e=0,80mm.
Bastidores de perfil en frío galvanizado e=2mm. con rigidizadores.
Puerta enrollable eléctrica de 3,6 x 4m.
Puerta peatonal de 1x2,2m.
Esquineras de protección.



SBH 2600-CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS













MÓDULO BÁSICO					
MODELO	SBH 2600 3X4	SBH 2600 4X4	SBH 2600 5X4	SBH 2600 6X4	SBH 2600 7X4
Ancho Total	3100	4100	5100	6100	7100
Longitud Total	4200	4200	4200	4200	4200
Superficie m ²	12 m ²	16 m ²	20 m ²	24 m ²	28 m ²
Extensión módulo					
MODELO	SBH 2600 3X2 EW	SBH 2600 4X2 EW	SBH 2600 5X2 EW	SBH 2600 6X2 EW	SBH 2600 7X2 EW
Ancho Total	3100	4100	5100	6100	7100
Longitud Total	2100	2100	2100	2100	2100
Superficie m ²	6 m ²	8 m ²	10 m ²	12 m ²	14 m ²

ELEMENTOS STANDARD: Suelo de madera antihumedad OSB, Puerta DOBLE de 2 x 2,2 m. Esquineras de protección.
INFORMACIÓN ADICIONAL: Puede ampliarse según cuadro (sólo en longitud). Posibilidad de entrega en kit.



SBH 3000 - CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS




MÓDULO BÁSICO				
MODELO	SBH 3000 4X4	SBH 3000 5X4	SBH 3000 6X4	SBH 3000 7X4
Ancho Total	4100	5100	6100	7100
Longitud Total	4200	4200	4200	4200
Superficie m ²	16 m ²	20 m ²	24 m ²	28 m ²
Extensión módulo				
MODELO	SBH 3000 4X2 EW	SBH 3000 5X2 EW	SBH 3000 6X2 EW	SBH 3000 7X2 EW
Ancho Total	4100	5100	6100	7100
Longitud Total	2100	2100	2100	2100
Superficie m ²	8 m ²	10 m ²	12 m ²	14 m ²









ELEMENTOS STANDARD: Puerta enrollable eléctrica y/o opción de doble puerta de 2,6 x 2,5 m.

Puerta peatonal de 1 x 2,2 m. Esquineras de protección.









INFORMACIÓN ADICIONAL: Puede ampliarse según cuadro (sólo en longitud). Posibilidad de entrega en KIT.

SBH 4000 - CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS



MÓDULO BÁSICO				
MODELO Ancho Total Longitud Total Superficie m ²	SBH 4000 4X4 4100 4100 16 m ²	SBH 4000 5X4 5100 4100 20 m ²	SBH 4000 6X4 6100 4100 24 m ²	SBH 4000 7X4 7100 4100 28 m ²
Extensión módulo				
MODELO Ancho Total Longitud Total Superficie m ²	SBH 4000 4X2 EWT 4100 2000 8 m ²	SBH 4000 5X2 EWT 5100 2000 10 m ²	SBH 4000 6X2 EWT 6100 2000 12 m ²	SBH 4000 7X2 EWT 7100 2000 14 m ²


MÓDULO EXTENSIÓN LARGO Y ANCHO

AMPLIACIÓN MÓDULO BÁSICO				
MODELO Ancho Total Longitud Total Superficie m ²	SBH 4000 4X4 EWB-B 4100 4100 16 m ²	SBH 4000 5X4 EWB-B 5100 4100 20 m ²	SBH 4000 6X4 EWB-B 6100 4100 24 m ²	SBH 4000 7X4 EWB-B 7100 4100 28 m ²
Extensión módulo				
MODELO Ancho Total Longitud Total Superficie m ²	SBH 4000 4X2 EWT B-T 4100 2000 8 m ²	SBH 4000 5X2 EWT B-T 5100 2000 10 m ²	SBH 4000 6X2 EWT B-T 6100 2000 12 m ²	SBH 4000 7X2 EWT B-T 7100 2000 14 m ²

ELEMENTOS STANDARD: Puerta enrollable eléctrica de 3 x 3 m. Puerta peatonal de 1x 2,2 m. Esquinas de protección.
INFORMACIÓN ADICIONAL: Puede ampliarse según cuadro (sólo en longitud). Posibilidad de entrega en KIT.



SBH 4800 - CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS



MÓDULO BÁSICO			
MODELO	SBH 4800 5X4	SBH 4800 6X4	SBH 4800 7X4
Ancho Total	5100	6100	7100
Longitud Total	4100	4100	4100
Superficie m ²	20 m ²	24 m ²	28 m ²
Extensión módulo			
MODELO	SBH 4800 5X2 EWT	SBH 4800 6X2 EWT	SBH 4800 7X2 EWT
Ancho Total	5100	6100	7100
Longitud Total	2000	2000	2000
Superficie m ²	10 m ²	12 m ²	14 m ²

MÓDULO EXTENSIÓN LARGO Y ANCHO

AMPLIACIÓN MÓDULO BÁSICO				
MODELO	SBH 4800 4X4 EWB-B	SBH 4800 5X4 EWB-B	SBH 4800 6X4 EWB-B	SBH 4800 7X4 EWB-B
Ancho Total	4100	5100	6100	7100
Longitud Total	4100	4100	4100	4100
Superficie m ²	16 m ²	20 m ²	24 m ²	28 m ²
Extensión módulo				
MODELO	SBH 4800 4X2 EWT B-T	SBH 4800 5X2 EWT B-T	SBH 4800 6X2 EWT B-T	SBH 4800 7X2 EWT B-T
Ancho Total	4100	5100	6100	7100
Longitud Total	2000	2000	2000	2000
Superficie m ²	8 m ²	10 m ²	12 m ²	14 m ²

ELEMENTOS STANDARD: Puerta eléctrica enrollable de 3,6 x 4m. Puerta peatonal de 1 x 2,2 m. Esquineras de protección.

INFORMACIÓN ADICIONAL: Puede ampliarse según cuadro. Posibilidad de entrega en KIT.